

# zero.eik.bme.hu

A BME oktatói, kutatói, dolgozói számára fenntartott FreeBSD alapú gép.

[Hírchívum](#)

## Levelezés

### Levelező kliensek

Ügyeljünk arra, hogy a titkosítás mindig be legyen kapcsolva. A titkosítás nélküli kapcsolódási lehetőség hamarosan meg fog szűnni.

A következő portokon lehet elérni a zero.eik.bme.hu-t, ha levelezni szeretnénk:

| Port        | Név         | Tikosítás         |
|-------------|-------------|-------------------|
| <b>25</b>   | SMTP        | nincs v. STARTTLS |
| <b>110</b>  | POP3        | nincs v. SSL      |
| <b>143</b>  | IMAP        | nincs v. SSL      |
| <b>465</b>  | SMTPS SSMTP | SSL               |
| <b>587</b>  | SUBMIT      | STARTTLS          |
| <b>993</b>  | IMAP        | SSL               |
| <b>995</b>  | POP3        | SSL               |
| <b>4190</b> | sieve       |                   |

### Thunderbird

A Thunderbird használja a következő automatikus konfigurációs fájlt:

<http://eik.bme.hu/.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml>

Így csak a felhasználónevet és jelszót kell megadni.

Ha kézzel szeretnénk beállítani:

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Név:</b>        | Vezetéknév Keresztnév     |
| <b>E-mail cím:</b> | felhasználónév@eik.bme.hu |
| <b>Jelszó:</b>     | *                         |

|               |                 | Kiszolgáló neve | Port | SSL     | Hitelesítés   |
|---------------|-----------------|-----------------|------|---------|---------------|
| <b>Bejövő</b> | IMAP<br>szerver | zero.eik.bme.hu | 993  | SSL/TLS | Normál jelszó |

|                        |              | <b>Kiszolgáló neve</b>                 | <b>Port</b> | <b>SSL</b> | <b>Hitelesítés</b>                    |
|------------------------|--------------|--|-------------|------------|---------------------------------------|
| <b>Kimenő</b>          | SMTP szerver | zero.eik.bme.hu                        | 587         | STARTTLS   | Normál jelszó                         |
| <b>Felhasználónév:</b> | Bejövő:      | felhasználónév ( a @eik.bme.hu nélkül) |             | Kimenő:    | elhasználónév ( a @eik.bme.hu nélkül) |

## Outlook

|   |  |
|---|--|
| <b>Felhasználói adatok</b>                  |  |
| <b>Név:</b>                                 | Vezetéknév Keresztnév                  |
| <b>E-mail cím:</b>                          | felhasználónév@eik.bme.hu              |
| <b>Kiszolgálóadatok</b>                     |  |
| <b>Fiók típusa:</b>                         | IMAP v. POP3                           |
| <b>Bejövő üzenetek kiszolgálója:</b>        | zero.eik.bme.hu                        |
| <b>Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):</b> | zero.eik.bme.hu                        |
| <b>Bejelentkezési adatok</b>                |  |
| <b>Felhasználónév:</b>                      | felhasználónév ( a @eik.bme.hu nélkül) |
| <b>Jelszó:</b>                              | *                                      |

További beállítások ... - Kimenő üzenetek kiszolgálója

|  |      |
|--|------|
| <b>A kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP) hitelesítést igényel:</b>     | igen |
| <b>A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata:</b> | igen |

Speciális:

|   |     |
|---|-----|
| <b>Bejövő üzenetek kiszolgálója (IMAP):</b>                 | 993 |
| <b>A következő típusú titkosított kapcsolat használata:</b> | SSL |
| <b>Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):</b>                 | 587 |
| <b>A következő típusú titkosított kapcsolat használata:</b> | TLS |


## Pine

## Mutt

## Levélszűrők

A zero.eik.bme.hu gépen többféle módon készíthetünk levélszűrőket. Ezek a szűrők segítenek, hogy a megfelelő helyre kerüljenek a levelek, mielőtt azokat levelező kliensünkkel megtekintenénk. (Pl. a levélszemetet a spam mappába helyezi, továbbítja másik címre a levelet, esetleg automatikus válaszokat küld.)

Két program lehet segítségünkre: a *Dovecot Sieve* és a *procmail*:



|                                 | Dovecot Sieve | Procmail     |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Konfig. hely</b>             | ~/sieve       | ~/procmailrc |
| <b>Külső program futtatható</b> | nem           | igen         |

### Dovecot Sieve

A postfix előbb a .forward fájlt veszi figyelembe, ez okozhatja, hogy nem juthat el a levél a dovecot-hoz.

Legegyszerűbben a webmail felületeken keresztül konfigurálhatjuk.

Példa konfigurációs fájl (~/sieve/managesieve.sieve):

```
require ["fileinto","relational","vacation"];

# rule:[spam]
if anyof (header :contains "x-spam-status" "Yes", header :value "ge" "X-Spam-Probability" "50")
{
    fileinto "spam";
}
```

### Procmail

Hogy a procmail programba tudjuk irányítani a levelünket a **.forward** fájl szükséges:

```
"|IFS=' ' && exec /usr/local/bin/procmail -f- || exit 75 #username"
```

```
LOGFILE=$HOME/.procmail.log
MAILDIR=$HOME/Maildir/
DEFAULT=$HOME/Maildir/

:0fw
* < 256000
| /usr/local/bin/bogofilter -u -e -p

:0e
{ EXITCODE=75 HOST }

:0:
* ^X-Bogosity: Spam, tests=bogofilter
$HOME/Maildir//.spam/
```

## Web

### webmail

<https://roundcube.eik.bme.hu>

<https://horde.eik.bme.hu>

## BMENET azonosító

### Wifi regisztráció

<http://net.bme.hu/wlan/mac.php>

## shell

# kapcsolat, adminisztráció

Munkaidőben hívhatják a **1616**-ot. Kérdéseiket a **helpdesk\_kukac\_eik.bme.hu** címre írhatják. Személyesen az R épület III. emelet 310-ben találhatnak meg minket.

Témaszámigénylés: <http://zero.eik.bme.hu/temige/temaszam.html>

From:

<https://viki.eik.bme.hu/> - **BME Informatikai Igazgatóság**

Permanent link:

<https://viki.eik.bme.hu/doku.php?id=zero.eik.bme.hu:zero.eik.bme.hu>

Last update: **2016/05/23 11:43**

